Veiligheidsinformatieblad FINYL DAILY CLEANER

Overeenkomstig Verordening (EC) nr. 1907/2006, artikel 31
Afdrukdatum: 31.10.2026 | Versienummer: 0.0 | Herziening: 31.10.2026

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie
Identificatie van de stof/het preparaat: Finyl Daily Cleaner (2020)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
SU21 Consumentengebruik: particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten
SU22 Professioneel gebruik: publieke sector (administratie, onderwijs, amusement, diensten, ambachtslieden)
Toepassing van de stof/het mengsel: Reinigingsmiddel / detergent.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Identificatie van de onderneming:
LSG-group
Baasrodestraat 114
9200 Dendermonde
België
Tel.: +32 52 52 41 28
sales@lsg-group.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
LSG-group
sales@lsg-group.com
+32 52 52 41 28 (di-za 10.00-17.00 uur)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: Het product is volgens de CLP-verordening niet ingedeeld.

2.2 Etiketteringselementen
• Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: Niet van toepassing.
• Gevarenpictogrammen: Niet van toepassing.
• Signaalwoord: Niet van toepassing.
• Gevarenaanduidingen: Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren
Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling: PBT: Niet van toepassing. zPzB: Niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Chemische karakterisering: Mengsels
Beschrijving: Mengsel van hieronder vermelde stoffen met niet-gevaarlijke toevoegingen.

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatie	Stof en indeling	Gehalte
CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 Index number: 603-002-00-5 Reg.nr.: 01-2119457610-43	ethanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319	1-5%
	Alcohol, C10 - C16, ethoxylated propoxylated Eye Irrit. 2, H319	1-5%
CAS: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7 Index number: 613-112-00-5	2-octyl-2H-isothiazol-3-one Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); Skin Sens. 1A, H317, EUH071 ATE: LD50 oral: 125 mg/kg LD50 dermal: 311 mg/kg LC50/4h inhalative: 0.27 mg/l Specific concentration limit: Skin Sens. 1A; H317: C≥ 0.0015 %	≥0.00025-<0.0015%

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia / etikettering van bestanddelen

Bestanddelen	Gehalte
Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	<5%
Parfums (LIMONENE) , preservation agents (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, OCTYLISOTHIAZOLINONE)	

Aanvullende informatie: Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de vermelde gevarenaanduidingen.

RUBRIEK 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen
• Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
• Na inademing: Frisse lucht toevoeren; bij klachten een arts raadplegen.
• Na huidcontact: Het product irriteert de huid over het algemeen niet.
• Na oogcontact: Het geopende oog gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen.
• Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
• Na inslikken: Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen: CO2, poeder of waternevel.
Grotere branden bestrijden met waternevel of alcoholbestendig schuim.
Om veiligheidsredenen ongeschikte blusmiddelen: Niet van toepassing.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden
• Beschermende uitrusting: Geen bijzondere maatregelen vereist.
• Aanvullende informatie: Brandresten en verontreinigd bluswater volgens de officiële voorschriften vermijden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Niet vereist.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
• Het product niet in de riolering of waterlopen laten terechtkomen.
• Bij binnendringen in waterlopen of riolering de bevoegde instanties inlichten.
• Verdunnen met veel water.
• Niet in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Opnemen met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbindende middelen, universele bindmiddelen, zaagsel).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren, rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voorverwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Bij correct gebruik zijn geen speciale voorzorgsmaatregelen nodig. Informatie inzake bescherming tegen brand en explosie: Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
• Eisen aan opslagruimten en houders: Geen bijzondere eisen.
• Informatie over gezamenlijke opslag: Niet vereist.
• Verdere informatie over opslagomstandigheden: De verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.

7.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende informatie over de inrichting van technische installaties: Geen verdere gegevens; zie rubriek 7.

8.1 Controleparameters

Blootstellingsgrenswaarden
64-17-5 ethanol
WEL Langetermijnwaarde: 1920 mg/m³, 1000 ppm

Aanvullende informatie: De tijdens het opstellen geldende lijsten zijn als basis gebruikt.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Passende technische maatregelen: Geen verdere gegevens; zie rubriek 7.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen
Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen: De handen wassen vóór pauzes en aan het einde van het werk.
Bescherming van de ademhalingswegen: Niet vereist.
Bescherming van de handen: Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / het preparaat. Wegens ontbrekende tests kan geen aanbeveling voor het handschoenmateriaal worden gegeven voor het product / het preparaat / het chemische mengsel.
Bij de keuze van het handschoenmateriaal rekening houden met de penetratietijden, diffusiesnelheden en degradatie.

Handschoenmateriaal:
De keuze van geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Omdat het product een preparaat van verschillende stoffen is, kan de bestendigheid van het handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en moet deze vóór toepassing worden gecontroleerd.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De exacte doorbraaktijd moet bij de fabrikant van de beschermhandschoenen worden opgevraagd en worden nageleefd.

• Oogbescherming: Een veiligheidsbril wordt aanbevolen bij het overgieten.
• Lichaamsbescherming: Lichte beschermende kleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarde
Fysische toestand	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Fruitachtig
Geurdrempel waarde	Niet bepaald
Smelt-/vriespunt	Niet bepaald
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject	100°C
Ontvlambaarheid	Niet van toepassing
Onderste explosiegrens	Niet bepaald
Bovenste explosiegrens	Niet bepaald
Vlampunt	61°C (Seta Flash Closed Cup)
Ontledingstemperatuur	Niet bepaald
pH bij 20°C	9.5
Kinematische viscositeit bij 20°C	22 s (ISO 3 mm)
Dynamische viscositeit	Niet bepaald
Oplosbaarheid in water	Volledig mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)	Niet bepaald
Dampspanning bij 20°C	23 hPa
Dichtheid bij 20°C	1 g/cm^3
Relatieve dichtheid	Niet bepaald
Dampdichtheid	Niet bepaald
Deeltjeskenmerken	Niet van toepassing (vloeistof)

9.2 Overige informatie

Eigenschap	Waarde
Uiterlijk / vorm	Vloeibaar
Belangrijke gegevens over de bescherming van gezondheid en milieu en over veiligheid	
Ontstekingstemperatuur	Het product ontbrandt niet uit zichzelf
Ontploffingseigenschappen	Het product vormt geen explosiegevaar
Gehalte aan oplosmiddelen	
Organische oplosmiddelen	4.5%
VOC (EC)	4.5%
Verandering van toestand / verdampingssnelheid	Niet bepaald
Ontplofbare stoffen	Niet van toepassing
Ontvlambare gassen	Niet van toepassing
Aerosolen	Niet van toepassing
Oxiderende gassen	Niet van toepassing
Gassen onder druk	Niet van toepassing
Ontvlambare vloeistoffen	Niet van toepassing
Ontvlambare vaste stoffen	Niet van toepassing
Zelf ontledende stoffen en mengsels	Niet van toepassing
Pyrofore vloeistoffen	Niet van toepassing
Pyrofore vaste stoffen	Niet van toepassing
Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels	Niet van toepassing
Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen	Niet van toepassing
Oxiderende vloeistoffen	Niet van toepassing
Oxiderende vaste stoffen	Niet van toepassing
Organische peroxiden	Niet van toepassing
Bijtend voor metalen	Niet van toepassing
Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen	Niet van toepassing

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
Zie "Mogelijke gevaarlijke reacties".

10.2 Chemische stabiliteit
Geen informatie beschikbaar.

10.3 Te vermijden omstandigheden
Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

10.4 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.5 Te vermijden omstandigheden
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.6 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.7 Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Voor de indeling relevante LD/LC50-waarden:

64-17-5 ethanol		
Oraal	LD50	10,470 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermaal	LD50	>2,000 mg/kg (konijn) (OECD 402)
Inhalatie	LC50/4h	117-125 mg/l (rat) (OECD 403)

Primaire irriterende werking:
• Huidcorrosie/-irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Ernstig oogletsel/oogirritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Mutageniteit in geslachtscellen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Kankerverwekkendheid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Giftigheid voor de voortplanting: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• STOT bij eenmalige blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• STOT bij herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Aspiratiegevaar: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
CMR-effecten: kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting.

11.2 Informatie over andere gevaren
Hormoonontregelende eigenschappen: 78-93-3 butanon — Lijst II

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:

64-17-5 ethanol	
EC50/48h	12,900 mg/l (algae) (OECD 201)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
De oppervlakteactieve stoffen in het product voldoen aan de wetgeving inzake de milieuvriendelijkheid van detergentia en zijn biologisch afbreekbaar.

Het oplosmiddel is biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatie
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Niet van toepassing. zPzB: Niet van toepassing.

12.6 Hormoon ontregelende eigenschappen
Zie rubriek 11 voor informatie over hormoonontregelende eigenschappen.

12.7 Andere schadelijke effecten
Opmerking: Schadelijk voor vissen.
Aanvullende ecologische informatie / Algemene opmerkingen:
Watergevarenklasse 2 (Duitse verordening) (eigen beoordeling): gevaarlijk voor water.
Het product niet in grondwater, waterlopen of riolering laten terechtkomen.
Gevaar voor drinkwater indien zelfs kleine hoeveelheden in de bodem terechtkomen.
Schadelijk voor waterorganismen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Afvoer moet gebeuren overeenkomstig de officiële voorschriften.
Europese afvalstoffenlijst: 20 01 29* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten.
Ongereinigde verpakkingen: Aanbeveling: afvoeren overeenkomstig de officiële voorschriften. Aanbevolen reinigingsmiddelen: water, eventueel samen met reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Onderdeel	**Waarde**
14.1 VN-nummer - ADR, ADN, IMDG, IATA	Niet van toepassing
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN - ADR, ADN, IMDG, IATA	Niet van toepassing
14.3 Transportgevarenklasse(n) - ADR, ADN, IMDG, IATA / klasse	Niet van toepassing
14.4 Verpakkingsgroep - ADR, IMDG, IATA	Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet van toepassing
14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten	Niet van toepassing
VN-modelreglement	Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Richtlijn 2012/18/EU - Met naam genoemde gevaarlijke stoffen, BIJLAGE I: Geen van de bestanddelen is vermeld.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling
Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Ze vormt echter geen garantie voor specifieke producteigenschappen en schept geen rechtsgeldige contractuele relatie.

16.1 Relevante zinnen

• H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
• H301: Giftig bij inslikken.
• H311: Giftig bij contact met de huid.
• H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
• H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
• H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• H330: Dodelijk bij inademing.
• H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
• H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
• EUH071: Bijtend voor de luchtwegen.

16.2 Afkortingen en acroniemen

• ADR: Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
• IMDG: Internationale maritieme code voor gevaarlijke goederen
• IATA: Internationale vereniging voor luchtvervoer
• GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen
• EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen
• ELINCS: Europese lijst van aangemelde chemische stoffen
• CAS: Chemical Abstracts Service (afdeling van de American Chemical Society)
• VOC: Vluchtige organische stoffen (VS, EU)
• LC50: Letale concentratie, 50 procent
• LD50: Letale dosis, 50 procent
• PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch
• vPvB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend
• Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen — categorie 2
• Acute Tox. 3: Acute toxiciteit — categorie 3
• Acute Tox. 2: Acute toxiciteit — categorie 2
• Skin Corr. 1: Huidcorrosie/-irritatie — categorie 1
• Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie — categorie 1
• Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie — categorie 2
• Skin Sens. 1A: Huidsensibilisatie — categorie 1A
• Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu — acuut aquatisch gevaar — categorie 1
• Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu — langdurig aquatisch gevaar — categorie 1