Veiligheidsinformatieblad FINYL POWER CLEANER

Overeenkomstig Verordening (EC) nr. 1907/2006, artikel 31
Afdrukdatum: 31.10.2026 | Versienummer: 0.0 | Herziening: 31.10.2026

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie
Identificatie van de stof/het preparaat: Finyl Power Cleaner (2020)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.
Toepassing van de stof/het mengsel: Reinigingsmiddel / detergent.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Identificatie van de onderneming:
LSG-group
Baasrodestraat 114
9200 Dendermonde
België
Tel.: +32 52 52 41 28
sales@lsg-group.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
LSG-group
sales@lsg-group.com
+32 52 52 41 28 (di-za 10.00-17.00 uur)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: Het product is volgens de CLP-verordening niet ingedeeld.

2.2 Etiketteringselementen
• Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: Niet van toepassing.
• Gevarenpictogrammen: Niet van toepassing.
• Signaalwoord: Niet van toepassing.
• Gevarenaanduidingen: Niet van toepassing.

2.3 Andere gevaren
Resultaten van de PBT- en zPzB-beoordeling: PBT: Niet van toepassing. zPzB: Niet van toepassing.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Chemische karakterisering: Mengsels
Beschrijving: Mengsel van hieronder vermelde stoffen met niet-gevaarlijke toevoegingen.

Gevaarlijke bestanddelen:

Identificatie	Stof en indeling	Gehalte
CAS: 164462-16-2 EG-nummer: 605-362-9	Alanine, N,N-bis(carboxymethyl)-, Trinatriumsalz Met. Corr. 1, H290	1-5%
CAS: 15763-76-5 EINECS: 239-854-6 Reg.nr.: 01-2119489411-37	natrium-p-cumeensulfonaat Eye Irrit. 2, H319	1-5%
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indexnummer: 603-057-00-5 Reg.nr.: 01-2119492630-38	benzylalcohol Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319	1-5%
CAS: 68154-97-2	vetalcohol, C10-12, geëthoxyleerd, gepropoxyleerd Eye Irrit. 2, H319	1-5%

Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia / etikettering van bestanddelen

Bestanddelen	Gehalte
Anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen	<5%
Parfums (LIMONENE, CITRAL)	

Aanvullende informatie: Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de vermelde gevarenaanduidingen.

RUBRIEK 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen
• Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Geen bijzondere maatregelen vereist.
• Na inademing: Frisse lucht toevoeren; bij klachten een arts raadplegen.
• Na huidcontact: Het product irriteert de huid over het algemeen niet.
• Na oogcontact: Het geopende oog gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen.
• Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
• Na inslikken: Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
• Geschikte blusmiddelen: Brandbestrijdingsmaatregelen afstemmen op de omgeving.
• Uit veiligheidsoogpunt ongeschikte blusmiddelen: Niet van toepassing.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

5.3 Advies voor brandweerlieden
• Beschermende uitrusting: Geen bijzondere maatregelen vereist.
• Aanvullende informatie: Brandresten en verontreinigd bluswater volgens de officiële voorschriften afvoeren.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Niet vereist.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen
• Verdunnen met veel water.
• Niet in de riolering, het oppervlaktewater of het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Opnemen met vloeistofbindend materiaal (zand, diatomeeënaarde, zuurbindende middelen, universele bindmiddelen, zaagsel).

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren, rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen en rubriek 13 voorverwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Geen bijzondere maatregelen vereist. Informatie inzake bescherming tegen brand en explosie: Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
• Eisen aan opslagruimten en houders: Geen bijzondere eisen.
• Informatie over gezamenlijke opslag: Niet vereist.
• Verdere informatie over opslagomstandigheden: De verpakking in een goed geventileerde ruimte bewaren.

7.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Aanvullende informatie over de inrichting van technische installaties: Geen verdere gegevens; zie rubriek 7.

8.1 Controleparameters
Blootstellingsgrenswaarden: Het product bevat geen relevante hoeveelheden stoffen waarvoor op de werkplek te controleren grenswaarden gelden.
Aanvullende informatie: De tijdens het opstellen geldende lijsten zijn als basis gebruikt.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Beheersing van beroepsmatige blootstelling:
• Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen: De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het omgaan met chemicaliën in acht nemen.
• Ademhalingsbescherming: Niet vereist.
• Handbescherming: Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/de stof/het preparaat.

Bij gebrek aan tests kan geen aanbeveling worden gedaan over het handschoenmateriaal voor het product/preparaat/chemisch mengsel. Kies het handschoenmateriaal op basis van de doordringingstijd, diffusiesnelheid en materiaalafbraak.

Materiaal van de handschoenen: De keuze van geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt per fabrikant. Omdat het product een mengsel van meerdere stoffen is, kan de weerstand van het handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en moet deze vóór gebruik worden
gecontroleerd.

Doordringingstijd van het handschoenmateriaal: De exacte doorbraaktijd moet bij de fabrikant van de beschermhandschoenen worden opgevraagd en worden nageleefd.

• Oogbescherming: Een veiligheidsbril wordt aanbevolen bij het overgieten.
• Lichaamsbescherming: Lichte beschermende kleding.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Eigenschap	Waarde
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Mild
Geurdrempel waarde	Niet bepaald
pH-waarde bij 20°C	10
Smeltpunt/vriespunt	Niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject	100°C
Vlampunt	>100°C (Seta Flash Closed Cup)
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing
Ontledingstemperatuur	Niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur	Het product ontbrandt niet uit zichzelf
Ontploffingseigenschappen	Het product vormt geen explosiegevaar
Explosiegrenzen, onder- en bovengrens	Niet bepaald / Niet bepaald
Dampspanning bij 20°C	23 hPa
Dichtheid bij 20°C	1.032 g/cm³
Relatieve dichtheid	Niet bepaald
Dampdichtheid	Niet bepaald
Verdampingssnelheid	Niet bepaald
Oplosbaarheid/mengbaarheid met water	Volledig mengbaar
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	Niet bepaald
Dynamische viscositeit	Niet bepaald
Kinematische viscositeit bij 20°C	20 s (ISO 3 mm)
Gehalte organische oplosmiddelen	5.1 %
VOC (EG)	5.1 %

9.2 Overige informatie
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
Zie "Mogelijke gevaarlijke reacties".

10.2 Chemische stabiliteit
Geen informatie beschikbaar.

10.3 Te vermijden omstandigheden
Geen ontleding bij gebruik volgens de voorschriften.

10.4 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.5 Te vermijden omstandigheden
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.6 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

10.7 Gevaarlijke ontledingsproducten
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.

Voor de indeling relevante LD/LC50-waarden:

Stof	Blootstellingsroute	Waarde
15763-76-5 natrium-p-cumeensulfonaat	Oraal, LD50	>2,000 mg/kg (rat) (OECD 401)
	Dermaal, LD50	>2,000 mg/kg (konijn)
	Inhalatie, LC50/4h	>5 mg/l (rat)
100-51-6 benzylalcohol	Oraal, LD50	1,230-1,620 mg/kg (rat)
	Dermaal, LD50	2,000 mg/kg (konijn)
	Inhalatie, LC50/4h	>4,178 mg/l (rat) (OECD 403)

Primaire irriterende werking:
• Huidcorrosie/-irritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Ernstig oogletsel/oogirritatie: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Mutageniteit in geslachtscellen: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Kankerverwekkendheid: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Giftigheid voor de voortplanting: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• STOT bij eenmalige blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• STOT bij herhaalde blootstelling: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
• Aspiratiegevaar: Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria.
CMR-effecten: kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:

Stof	Test	Waarde
15763-76-5 natrium-p-cumeensulfonaat	EC50/48h (statisch)	>100 mg/l (Daphnia magna)
	LC50/96h (statisch)	>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (regenboogforel))
	EC50/96h (statisch)	>100 mg/l (groene alg)
100-51-6 benzylalcohol	EC50/48h	230 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

Aanvullende ecologische informatie - algemene opmerkingen: Watergevarenklasse 1 (Duitse regelgeving) (eigen beoordeling): licht gevaarlijk voor water. Niet in grondwater of oppervlaktewater laten terechtkomen. Het onverdunde product of grote hoeveelheden niet in de riolering laten terechtkomen.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet van toepassing. zPzB: Niet van toepassing.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen verdere relevante informatie beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Afvoer moet gebeuren overeenkomstig de officiële voorschriften.
Europese afvalstoffenlijst: 20 01 29* - detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten.
Ongereinigde verpakkingen: Aanbeveling: afvoeren overeenkomstig de officiële voorschriften. Aanbevolen reinigingsmiddelen: water, eventueel samen met reinigingsmiddelen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Onderdeel	Waarde
14.1 VN-nummer - ADR, ADN, IMDG, IATA	Niet van toepassing
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN - ADR, ADN, IMDG, IATA	Niet van toepassing
14.3 Transportgevarenklasse(n) - ADR, ADN, IMDG, IATA / klasse	Niet van toepassing
14.4 Verpakkingsgroep - ADR, IMDG, IATA	Niet van toepassing
14.5 Milieugevaren	Niet van toepassing
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet van toepassing
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Niet van toepassing
VN-modelreglement	Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Richtlijn 2012/18/EU - Met naam genoemde gevaarlijke stoffen, BIJLAGE I: Geen van de bestanddelen is vermeld.

1521 Chemisch veiligheidsbeoordeling
Er is geen chemisch veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. Ze vormt echter geen garantie voor specifieke producteigenschappen en schept geen rechtsgeldige contractuele relatie.

16.1 Relevante zinnen
• H290 Kan bijtend zijn voor metalen.
• H302 Schadelijk bij inslikken.
• H312 Schadelijk bij contact met de huid.
• H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
• H332 Schadelijk bij inademing.

16.2 Afkortingen en acroniemen
• ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
• IMDG: Internationale code voor het vervoer van gevaarlijke goederen over zee.
• IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
• GHS: Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.
• EINECS: Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen.
• ELINCS: Europese lijst van aangemelde chemische stoffen.
• CAS: Chemical Abstracts Service (onderdeel van de American Chemical Society).
• VOC: Vluchtige organische stoffen (VS, EU).
• LC50: Letale concentratie, 50 procent.
• LD50: Letale dosis, 50 procent.
• PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch.
• zPzB (vPvB): Zeer persistent en zeer bioaccumulerend.
• Met. Corr. 1: Bijtend voor metalen - categorie 1.
• Acute Tox. 4: Acute toxiciteit - categorie 4.
• Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie - categorie 2.